

## Maschinenpark

<b>1 Stück</b>	<b>CNC-Vertikal-Bearbeitungscenter</b> Verfahrwege (X/Y/Z)	<b>QUASER MV-234 P/12B</b> 2040 x 762 x 661 mm
<b>1 Stück</b>	<b>CNC-Fahrständer-Fräsmaschine</b> Verfahrwege (X/Y/Z) B-Achse Schwenkkopf, eingebauter Drehtisch C/A mit 0.001° Auflösung, simultane 5 Achsen-Komplett-Bearbeitung, Spindeldrehzahl 12'000 U/min.	<b>RemaControl NBT4.25</b> 2500 x 800 x 800 mm
<b>2 Stück</b>	<b>CNC-5-Achsen-Bearbeitungscenter</b> Verfahrwege (X/Y/Z) Inkl. BMO Titanium 180 Roboterzelle mit 38 Paletten und 7 Schubladen	<b>Quaser UX-500C/15 C</b> 712 x 508 x 515 mm
<b>1 Stück</b>	<b>CNC-Vertikal-Bearbeitungscenter</b> Verfahrwege (X/Y/Z)	<b>TRIDENT TR-60A</b> 600 x 400 x 500 mm
<b>2 Stück</b>	<b>CNC-Horizontal-Bearbeitungscenter</b> Verfahrwege (X/Y/Z) Spindeldrehzahl 15'000 U/min.	<b>Quaser HX-504 BP/15 C</b> 710 x 610 x 650 mm
<b>1 Stück</b>	<b>CNC-Horizontal-Bearbeitungscenter</b> Verfahrwege (X/Y/Z) Spindeldrehzahl 15'000 U/min.	<b>Okuma MA-40HA</b> 560 x 610 x 560 mm
<b>1 Stück</b>	<b>CNC-Drehmaschine</b> Drehbereich (Ø max. / Länge)	<b>Okuma LB300M-1SC/1000</b> 370 x 1'000 mm

<b>1 Stück</b>	<b>CNC-Drehmaschine</b>  Drehbereich (Ø max. / Länge) C-Achse, Y-Achse +/-60 mm	<b>HWACHEON Hi-TECH 230 BL</b>  400 x 580.5 mm
<b>1 Stück</b>	<b>CNC-Drehmaschine</b>  Drehbereich (Ø max. / Länge) C-Achse, Y-Achse +/-40 mm	<b>Takisawa NEX-906</b>  240 x 530 mm
<b>1 Stück</b>	<b>CNC-Drehmaschine</b>  Drehbereich (Ø max. / Länge) Y-Achse +/-45 mm 2 x 12 angetriebene Werkzeuge	<b>Nakamura TW-20MMY</b>  65 x 270 mm
<b>1 Stück</b>	<b>CNC-Drehmaschine</b>  Drehbereich (Ø max. / Länge)	<b>Okuma LCS-15-1SC/E</b>  200 x 450 mm
<b>1 Stück</b>	<b>Präzisions-Spitzenlos-Schleifmaschine Paragon RC 16 (Centerless Schleifen)</b>  Schleifbereich	  Ø 1 – 50 mm
<b>1 Stück</b>	<b>Präzisions-Flachschleifmaschine</b>  Schleifbereich (X/Y/Z)	<b>Mägerle Modell F-120</b>  1200 x 500 x 700 mm
<b>1 Stück</b>	<b>CNC-Universal-Rundschleifmaschine Kellenberger Typ: UR 175 / 1000 Kelco-Kehl-Varia</b>  Schleifbereich (Ø max. / Länge)	  350 x 1000 mm
<b>1 Stück</b>	<b>CNC-Universal-Rundschleifmaschine Kellenberger Typ: UR 175 / 1000 / CNC Kelco 70</b>  Schleifbereich (Ø max. / Länge)	  350 x 1000 mm

<b>1 Stück</b>	<b>CNC-Universal-Rundschleifmaschine</b> <b>Kellenberger Typ: UR 175 / 1000 / CNC Kelco 70</b>	
	Schleifbereich (Ø max. / Länge)	350 x 1000 mm
<b>1 Stück</b>	<b>Präzisions-Honmaschine</b>	<b>Sunnen-EC-3500CEM-27</b>
	Honbereich (Ø max. / Länge)	140 x 400 mm
<b>1 Stück</b>	<b>Universal Fräsmaschine-konventionell</b>	<b>EMCO-FB-5</b>
	Verfahrwege (X/Y/Z)	600 x 400 x 400 mm
<b>1 Stück</b>	<b>Tisch Bohr-/Fräsmaschine</b>	<b>IBARMIA</b>
	Verfahrwege (X/Y/Z)	500 x 200 x 250 mm
<b>1 Stück</b>	<b>Universal Drehbank-konventionell</b>	<b>Gildemeister NEF 320K</b>
	Drehbereich (Ø max. / Länge)	250 x 750 mm
<b>1 Stück</b>	<b>Präzisions 3D-Messmaschine</b>	<b>Mitutoyo CRYSTA-Apex S776</b>
	Messbereich (X/Y/Z)	700 x 700 x 600 mm
<b>1 Stück</b>	<b>Sägeautomat</b>	<b>EVERISING S-250HB</b>
	Sägebereich (Ø max.)	250 mm
<b>1 Stück</b>	<b>Ultraschallreinigungsanlage</b>	<b>ELMA CLEAN</b>
<b>3 Stück</b>	<b>Programmierarbeitsplätze</b> <b>Drehen/Fräsen/Drahterodieren</b>	<b>AlphaCam V2018</b>
<b>2 Stück</b>	<b>Programmierarbeitsplätze</b> <b>Fräsen</b>	<b>VirtualCam 7 3D</b>